



LIFTKAR[®] SAL

리프트카 SAL

계단용 전동 운반기
최고170kg



오스트리아

SANO
사노

사노라면
더 좋은날도
옵니다

리프트카 SAL

계단용 전동 운반기(최고170kg)

가볍게 쉽게 안전하게

리프트카 SAL은 사용하기 쉽습니다.

평지에서는 일반 핸드카처럼 사용하다 계단에서는 빠르고 안전하게 오르고 내려갑니다.

버튼 하나만 누르면

효율적이고 정확하게 한 계단씩 올라가며,

내려갈 때는 버튼도 누를 필요 없이

하중에 맞춰 미끄러지듯 부드럽게 계단을 내려갑니다.

인건비 절감 및 작업자의 허리 부상 등 사고를 최소화합니다.

4 종류 유니, 에르고, 폴드, 폴드엘

적재물의 종류, 크기, 작업환경에 따라 선택 할 수 있습니다.



적재물의 무게에 따라 3가지 중 선택

110kg - 48계단/분

140kg - 35계단/분

170kg - 29계단/분

위 제품 모두

크기, 외형, 자체무게는 같고

상승속도만 다릅니다.



리프트카 폴드

- 절반으로 접혀
보관 및 운반이 쉬움
- 무게중심에 따라
손잡이 각도 조절 가능



리프트카 폴드엘

- 1/3이 접히는
다목적 모델
- 무게중심에 따라
손잡이 각도 조절 가능



바람이 빠지지 않는 바퀴
(추가 옵션)

리프트카 유니

키가 큰 적재물에 적합



■ 종 류



		유니 Uni	에르고 Ergo	폴드 Fold	폴드엘 Fold-L
특 징		기본형	인간공학적 손잡이로 편안한 작업	무게중심에 따른 손잡이 각도 조절	무게중심에 따른 손잡이 각도 조절
		일반 핸드카와 가장 비슷함	등을 곧게 펴고 작업 가능	보관, 운반 시 가장 적은 부피를 차지	작업이 편안한 인간공학적 설계
주 용 도		물통, 음료상자, 서류	원통형 (맥주케그, 타이어등)	가전제품, 가구	다목적
크 기		480×280×H1530mm	480×280×H1530mm 적재물높이제한1400mm	480×280×H1530mm 480×280×H1000mm (접었을 때)	480×280×H1630mm 480×280×H1305mm (접었을 때)
No. 밀판 미포함	110kg	030 702	030 705	030 708	030 717
	140kg	030 701	030 704	030 707	030 716
	170kg	030 721	030 722	030 723	030 724

■ 제 원

	허용하중	최대 상승 속도	가용 계단 높이	자체 무게	배터리
SAL 110	110kg	48계단/분	210mm	17kg + 배터리4kg	24V DC (12V DC-5Ah × 2EA) 밀폐형 무보수 납산 배터리
SAL 140	140kg	35계단/분			
SAL 170	170kg	29계단/분			

■ 특징

- 초경량 17kg (배터리 무게 4kg 별도)
- 빠른 속도 (최대 48계단/분)
- 2단계 속도 조절 (저속/고속)
- 일반 핸드카처럼 방향 조작이 쉬움
- 모든 유형의 계단에 적용 가능 (나선형 계단 포함)
- 광폭 에어바퀴 (통고무 바퀴 추가 옵션)
- 추가 배터리 및 차량용 충전기로 중단 없이 사용 가능 (충전시간 4.5시간)
- 고강도 알루미늄 밑판
- 긴 배터리 수명
- 상승 200계단 + 하강 200계단 (상승만 300계단, 하강만 600계단)



유니



에르고



폴드



폴드엘



리프트카 에르고

계단에서 등을 곧게 펴고
작업하기 쉬움



■ 리프트카 SAL 추가옵션



생수통 받침대

고정식 밑판 2개, 접이식 받침 4개
총 6개 적재 가능

No. 930 132



중량바

평판형 적재물 받침용

No. 930 133



보호판

[에르고,유니,폴드엘] No. 930 181
[폴드] No. 930 182



날개

백색가전용 흡집 방지 날개
(소) 344mm,
(대) 860mm

(소) No. 930 126
(대) No. 930 131



접이식 테이블

복사기 운반용
밑판 WL, XWL과 호환, 600×590×H600mm

No. 930 129



접이식 보조바퀴

[에르고] No. 930 172
[유 니] No. 930 166
[폴드엘] No. 930 192



조립식 리프팅 시스템

계단운반 및 상하강 스택커 겸용 (최고 120kg)
A: 높이 900 mm / B: 높이 1100 mm



A: No. 930 173
B: No. 930 184



판넬 홀더

문, 유리, 판넬 등 운반 시 (최고 150kg)



No. 930 153



맥주통 걸이



No. 930 108

SANO TRANSPORTGERÄTE GMBH

www.sano.kr

■ 리프트카 SAL 부속

내게 마침맞은 부속으로 더 편안하고 안전하게

다양한 요구에 따라 특별하게 설계된 리프트카 SAL 부속으로 활용도를 높일 수 있습니다.
정밀한 기술력에 세련된 디자인까지 더했습니다.



안전벨트-경량
25mm × 2.7M

No. 930 007



안전벨트-중량
50mm × 3.5M

No. 930 123



배터리(여분)
DC 24V 5Ah

No. 004 110



충전기
AC 110~230V

No. 930 606



배터리 고정고리
배터리 빠짐 방지 고리

No. 930 140



차량용 충전기

No. 930 600



차량용 충전기 + 홀더

No. 930 114



실린더 거치대 2구
Ø204mm

No. 930 107



탈착 밀판A
464*345 mm

No. 960 101



탈착 밀판B
535*345 mm

No. 960 105



고정식 밀판
접이식 밀판 대체용


No. 930 103




통고무 타이어
평크나지 않음

No. 930 119


■ 밑판




G (420×340×7mm) 가장 선호
부피가 큰 화물 운반용 No. 930 003




S (275×236×7mm)
좌우 미끄럼 방지 홈 No. 030 025




GS (476×239×7mm)
음료업계용 (케그 & 상자) No. 930 030




WL (356×180×7mm)
백색가전, 자판기 운반용 No. 930 018




XWL (590×180×7mm)
발 달린 백색가전용 No. 930 074



GS-NG (476×239×7mm)
음료박스 등 운반용 No. 930 084



DS-NG (450×190×7mm)
박스용 No. 930 085



LH (467×278×5mm)
산소통, 가스통 운반용 No. 930 002



유니



에르고



폴드



폴드엘

SANO



제조원

SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg/ Linz
Austria (유럽 오스트리아)

Tel. +43 (0) 7239/510 10
Fax. +43 (0) 7239/510 10-14
Office@sano.at

www.sano.at

수입원



강남캐스터넷
서울시 금천구 시흥대로 97
시흥유통상가 24동 203호
대한민국

전화 02-805-3135
팩스 02-894-3136
메일 88@8876.co

www.sano.kr
www.8876.co

